الوحدة القياسية	معدل الرسم	نوع البضاعة	رمز النظام	رقم البند
		خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير	المتناسق	20.05
		مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .		20.03
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
		غيرها :		
کغ	10%	عجائن من دقيق أو سميد أو جريش الذرة العادية أو الحلوة بشكل	2005.99.10	
		أقماع أو بشكل آخر معدة للاستهلاك للقرمشة بعد القلى		
کغ	50%	غيرها غيرها	2005.99.90	
		فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو		20.08
		محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها السكر أو مواد تحلية أخر أو		
		مشروبات روحية، غير المذكورة أو الداخلة في مكان آخر.		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
		غيرها :		
کغ	5%	لب الفواكه الوارد ضمن عبوات يزن المحتوى الصافي للواحدة منها	2008.90.10	
		۔ 20 کغ فأکثر		
كغ	50%	غيرها	2008.90.90	
		محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		21.06
كغ	5%	- مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية "textured" (معدلة	2106.10.00	
		خصائصها الفيزيائية)		
		– غيرها :		
كغ				
_	5%	محضرات لاتستعمل مباشرة (بحالتها الراهنة) في التغذية البشرية	2106.90.10	
	5%	محضرات لاتستعمل مباشرة (بحالتها الراهنة) في التغذية البشرية أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب)	2106.90.10	
	5%	· ` ` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	2106.90.10	
	5%	أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب)	2106.90.10	
	5%	أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب) تتكون كلياً أو جزئياً من مواد غذائية تستعمل في الصناعات الغذائية		
کغ	5%	أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب) تتكون كلياً أو جزئياً من مواد غذائية تستعمل في الصناعات الغذائية ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الإنفاق	2106.90.10	
-		أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب) تتكون كلياً أو جزئياً من مواد غذائية تستعمل في الصناعات الغذائية ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لإنتاج المشروبات		
-		أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب) تتكون كلياً أو جزئياً من مواد غذائية تستعمل في الصناعات الغذائية ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لإنتاج المشروبات محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية (أحماض عضوية،		
-		أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب) تتكون كلياً أو جزئياً من مواد غذائية تستعمل في الصناعات الغذائية ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لإنتاج المشروبات محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية (أحماض عضوية، أملاح الكالسيوم، ليستين،) مع مواد غذائية (دقيق، سكر، دهن،		
-		أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب) تتكون كلياً أو جزئياً من مواد غذائية تستعمل في الصناعات الغذائية ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لإنتاج المشروبات محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية (أحماض عضوية، أملاح الكالسيوم، ليستين،) مع مواد غذائية (دقيق، سكر، دهن، مسحوق الحليب المجفف) لأجل إدخالها في محضرات الأغذية إما		
-		أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب) تتكون كلياً أو جزئياً من مواد غذائية تستعمل في الصناعات الغذائية ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لإنتاج المشروبات محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية (أحماض عضوية، أملاح الكالسيوم، ليستين،) مع مواد غذائية (دقيق، سكر، دهن، مسحوق الحليب المجفف) لأجل إدخالها في محضرات الأغذية إما كعناصر أساسية أو لتحسين بعض صفاتها واردة في عبوات غير مهيأة		
-		أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الإذابة أو الغلي في الماء أو الحليب) تتكون كلياً أو جزئياً من مواد غذائية تستعمل في الصناعات الغذائية ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لإنتاج المشروبات محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية (أحماض عضوية، أملاح الكالسيوم، ليستين،) مع مواد غذائية (دقيق، سكر، دهن، مسحوق الحليب المجفف) لأجل إدخالها في محضرات الأغذية إما كعناصر أساسية أو لتحسين بعض صفاتها واردة في عبوات غير مهيأة للبيع بالتجزئة وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ أو أكثر		

			المتناسق	
کغ	20%	مبيض القهوة (Coffee Whitener) والكريما النباتية واردة في	2106.90.30	
		عبوات غير مهيأة للبيع في التجزئة يزن المحتوى الصافي للواحدة منها		
		10 كغ أو أكثر		
کغ	10%	محضرات لتغذية الحيوانات أساسها الحليب (بديل الحليب)	2106.90.40	
کغ	20%	متممات غذائية صيدلانية لتحسين الصحة	2106.90.50	
کغ	50%	غيرها	2106.90.90	
		ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الإنفاق		
		الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لإنتاج المشروبات		
		محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.		23.09
كغ	50%	- أغذية كلاب أو قطط مهيأة للبيع بالتجزئة	2309.10.00	
		- غيرها :		
كغ	5%	المحضرات المستخدمة كمتممات لصناعة الأعلاف	2309.90.10	
كغ	5%	محضرات علفية لتغذية الأسماك	2309.90.20	
كغ	50%	غيرها	2309.90.90	
		زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية، عدا الخامية؛		27.10
		محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على %70		
		وزباً أكثر من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية،		
		على أن تكون هذه الزيوت هي العنصر الأساسي في هذه المحضرات؛		
		نفايات الزيوت.		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
كغ	10%	شحوم زيوت تشحيم	2710.19.81	
		صابون؛ منتجات ومحضرات عضوية فعالة سطحياً (معدلة للتوتر		34.01
		السطحي "tensio – actifs") معدة للاستعمال كصابون، على هيئة		
		قضبان أو ألواح "cakes" أو قطع مقولبة أو بأشكال خاصة		
		"shapes"، وإن احتوب على صابون؛ منتجات ومحضرات عضوية		
		فعالة سطحياً (معدلة للتوتر السطحي "tensio – actifs" ) معدة		
		لغسيل البشرة، بشكل سائل أو معجون مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن		
		احتوت على صابون؛ ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو		
		مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمحضرات تنظيف أساسها منتجات		
		معدلة للتوبّر السطحي (ديترجنت "detergent").		
		• 14.15 (1.55 ) . 7.55 N 7.5 N 1		
الوحدة القياسية	معدل الرسيم	ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي: نوع البضاعة	ाः ।।स्य	.: ti =
الوحدة العياسية	معدل الربسم	بوج البيعة ح	رمز النظام	رقم البند

			المتناسق	
		- صابون بأشكال أخر:		
کغ	20%	محضرات من الصابون على شكل فتائل (NOODLLES)	3401.20.10	
کغ	50%	غيرها	3401.20.90	
		محضرات للتشحيم (بما فيها محضرات زيوت القطع، محضرات حل		34.03
		البراغي أو الصواميل "العزق"، محضرات مضادة للصدأ أو التآكل		
		ومحضرات للفك "للحل" من القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات		
		من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء		
		أو غيرها من المواد، باستثناء المحضرات المتضمنة على %70 أو		
		أكثر وزناً من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية		
		كمكونات أساسية .		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
		غيرها:		
كغ	10%	مخاليط بشكل مساحيق من صابون الكالسيوم والكلس المستخدمة	3403.99.10	
		في سحب الأسلاك المعدنية لتسهيل انزلاقها		
كغ	15%	غيرها	3403.99.90	
		مصنوعات (أصناف) أخر من اللدائن ومصنوعات (أصناف) من المواد		39.26
		الأخر الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.14.		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
		غيرها :		
کغ	10%	ملازم ملزمات مصنوعة بكاملها من لدائن	3926.90.91	
كغ	50%	غيرها	3926.90.99	
		محضرات تلميع "بوليش" ومعاجين للأحذية أو للأثاث أو للأرضيات		43.05
		وللعربات أو للزجاج أو المعادن،معاجين الجلي (الصقل) ومحضرات		
		مماثلة (وان كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو		
		لامنسوجات، أو لدائن خلوية أو مطاط خلوي،مشربة أو مطلية		
		أو مغطاة بمثل هذه المحضرات) باستثناء الشموع الداخلة في		
		البند 34.04.		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
		- غيرها:		
كغ	10%	معاجين تلميع وجلي معادن ضمن عبوات يزن المحتوى الصافي	3405.90.10	
		للواحدة منها 25 كغ أو أكثر		
كغ	50%	غيرها	3405.90.90	
الوحدة القياسية	معدل الرسم	نوع البضاعة	رمز النظام	رقم البند

	المتناسق			
48.23		أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليلوز أو طبقات من		
		ألياف سيليلوزية، مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوعات أخر من عجائن		
		الورق، أو من الورق أو ورق مقوى أو حشو السيليلوز أو من طبقات		
		من ألياف سيليلوزية.		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
		- غيرها :		
	4823.90.10	أغطية أرضيات على حامل من الورق أو الورق المقوى	30%	كغ
	4823.90.20	ورق مقوى بشكل لفات بعرض لايزيد عن 5سم لصنع جدار وقعر	5%	کغ
		وأقراص (رنديلات البطاريات)		
	4823.90.30	رنديلات أقراص ورقية شحمية لصنع البطاريات	5%	کغ
	4823.90.90	غيرها	15%	کغ
54.02		خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع		
		بالتجزئة، بما فيها الخيوط وحيدة الشعيرة "Monofilament"		
		التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
		غيرها، من بوليسترات :		
	5402.47.10	خيوط من النوع المسحوب بشكل كامل (fdy) وهي تضم من 10	5%	کغ
		إلى 16 شعيرة مستمرة صالحة لكي يتم عليها عمليات فصل وتشغيل		
		دون تجعيد أو مع تجعيد المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة		
		الخيوط الصنعية		
	5402.47.90	غيرها	10%	کغ
54.04		شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لايزيد أي مقاس		
		لمقطعها العرضي عن 1 ملم؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش		
		الإصطناعي) من مواد نسجية تركيبية، لايزيد عرضها الظاهر عن 5		
		ملم.		
		شعيرات منفردة "monofilament" :		
	5404.11.00	من بولي يوريتان ايلاستوميرية (بما فيها الليكرا)	1%	كغ
		غيرها؛ من بولي بروبيلين:		
	5404.12.10	حزم غير محضرة معدة لصناعة المكانس والفراشي المنزلية	5%	کغ
	5404.12.90	غيرها	10%	کغ
	5404.19.00	غيرها	10%	كغ
	5404.90.00	– غیرها	5%	کغ
رقم البند	رمز النظام	نوع البضاعة	معدل الرسم	الوحدة القياسية

			المتناسق	
		قفازات عادية، وقفازات تكسو راحة اليد دون الأصابع، وقفازات تكسو		62.16
		الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً.		
كغ	10%	قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والابهام منفرداً منسوجة من مواد	6216.00.10	
		مقاومة للحرارة كالأراميد مثلاً		
كغ	50%	غيرها	6216.00.90	
		مصنوعات من جص "Plaster" أو من مركبات أساسها الجص.		68.09
		- ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع وبلاط وأصناف مماثلة، غير		
		مزخرفة:		
کغ	40%	مغطاة على الوجه أو مقواة، بورق أو بورق مقوى فقط	6809.11.00	
کغ	40%	غيرها	6809.19.00	
		- أصناف أخر:		
كغ	10%	أربطة مطلية بالجبس لجبر كسور العظام غير مهيأة للبيع بالتجزئة	6809.90.10	
		غيرها :		
کغ	10%	فواشات من جص (لزوم صناعة الألمنيوم)	6809.90.91	
کغ	40%	غيرها	6809.90.99	
		مصنوعات من اسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي، وإن		68.10
		كانت مسلحة.		
		- ترابيع وبلاط وقرميد سقوف، وأحجار تبليط، وآجر (طوب) وأصناف		
		مماثلة:		
كغ	40%	كتل وأجر ، للبناء	6810.11.00	
		غيرها :		
كغ	5%	كتل حجر اصطناعي غير مشذبة ولا متجانسة	6810.19.10	
كغ	7%	كتل حجر اصطناعي غير متجانسة	6810.19.20	
کغ	7%	ألواح من حجر اصطناعي غير متجانسة الأطراف وغير مجلية	6810.19.30	
		ولامصقولة ولاملمعة		
كغ	7%	كتل إسمنتية مصممة للاستخدام الصناعي وان كانت مسلحة	6810.19.40	
کغ	15%	ألواح من حجر اصطناعي متجانسة الأطراف غير مجلية	6810.19.50	
		ولامصقولة ولاملمعة		
كغ	40%	غيرها	6810.19.90	
		- أصناف أخر:		
كغ	40%	عناصر انشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية	6810.91.00	

رقم البند	رمز النظام	نوع البضاعة	معدل الرسم	الوحدة القياسية
	المتناسق			
	6810.99.00	غيرها	40%	كغ
69.14		مصنوعات أخر، من خزف .		
	6914.10.00	– من بورسلين "صيني"	50%	كغ
		- غيرها :		
	6914.90.10	فلاتر للصهر من سيراميك بشكل أنابيب مجوفة (شمعات)	15%	كغ
	6914.90.90	غيرها	50%	كغ
70.10		قوارير ضخمة (دمجانات) وقناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب		
		(أمبولات) وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع؛		
		برطمانات حفظ من زجاج؛ سددات وأغطية وغالقات أخر من زجاج.		
	7010.10.00	– أنابيب (أمبولات "ampoules")	1%	كغ
	7010.20.00	- سددات وأغطية وغالقات أخر	1%	کغ
	7010.90.00	– غیرها	3%	کغ
84.09		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند		
		84.07 أو 84.08 .		
	8409.10.00	- لمحركات الطائرات - المحركات الطائرات	1%	كغ
		- غيرها : - عاد ا		
	8409.91.00	معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم	20%	کغ
		الاشتغال فيها بالشرر		
	8409.99.00	غیرها غیرها	20%	کغ
84.15		آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات		
		لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لايمكن تنظيم		
		الرطوبة فيها على حدة.		
		- من الأنواع المعدة للنوافذ أو الجدران التي تؤلف جسماً واحداً "-self		
		contained" أو من نوع (النظام المنشطر "split-system") (أنظمة		
		الوحدات المنفصلة "elements separes"):		
	8415.10.10	لزوم منشآت صناعية تتطلب شروط مناخية خاصة مثل صناعة	5%	375
		النسيج أو الورق أو التبغ أو الصناعات الغذائية		
	8415.10.90	غیرها غیرها	20%	عدد
		- من النوع المستخدم في مقصورات الركاب بالسيارات:		
		من النوع المستحدم في معصورات الرفاب بالسيارات.		
	8415.20.10	المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات	5%	77E
رقم البند	رمز النظام	نوع البضاعة	معدل الرسم	الوحدة القياسية
ريم ،ب	ربر ,م المتناسق	<u>C</u> -	F-57, <b>0</b>	<del></del> , - <del></del> ,

375	50%	غيرها	8415.20.90	
		– غيرها:		
775	20%	متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس الدورة الحرارية (تبريد/تدفئة	8415.81.00	
		"cooling/heat cycle") (مضخات حرارية قابلة لعكس الدورة الحرارية		
		("reversible"		
		ملاحظة : إن المقصود هو المضخات الحرارية فقط		
		غيرها متضمنة وحدة تبريد:		
375	20%	مصممة لتدفئة أو تبريد فقط للغرف المغلقة تتألف من ضاغط	8415.82.10	
		ومكثف ومحرك مركبة ضمن صندوق مثبت على غرفة السلع من الخارج		
		ومن مبخر ومروحة مركبين ضمن صندوق مثبت داخل غرفة السلع		
375	5%	لزوم منشآت صناعية تتطلب شروطاً مناخية خاصة مثل صناعة	8415.82.20	
		النسيج أو الورق أو التبغ أو الصناعات الغذائية.		
		ملاحظة: يشمل ذلك أنظمة تكييف الهواء المركزية بواسطة السراديب(ducts)		
775	20%	غيرها	8415.82.90	
375	40%	غير متضمنة وحدة تبريد	8415.83.00	
		– أجزاء :		
كغ	20%	الوحدات الداخلية لآلات وأجهزة تكييف الهواء المنشطرة (سبليت)	8415.90.10	
		حين استيرادها دون الوحدات الخارجية		
كغ	1%	غيرها	8415.90.90	
		ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 1 لهذا الفصل		
		ثلاجات "برادات" ومجمدات "فريزرات" وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة		84.18
		احداث البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غير كهربائية؛		
		مضخات حرارية، ماعدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15.		
		- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية مستقلة:		
375	50%	من الأنواع المصممة للاستعمالات المنزلية	8418.10.10	
775	30%	غيرها	8418.10.90	
		- برادات من النوع المنزلي:		
775	50%	من النوع ذي المضغط "compression type"	8418.21.00	
الوحدة القياسية	معدل الرسم	نوع البضاعة	رمز النظام	رقم البند
			المتناسق	
375	50%	غيرها	8418.29.00	
775	30%	- مجمدات بشكل صناديق أفقية لاتتجاوز سعتها (800) ليتر:	8418.30.00	

		- مجمدات بشكل خزائن عامودية، لاتتجاوز سعتها (900) ليتر:		
\\ <u></u>	50%	من الأنواع المصممة للاستعمالات المنزلية	8418.40.10	
775	10%		8418.40.20	
775	1070	مصممة لحفظ الدم والمنتجات المماثلة بدرجة حرارة أقل من 85 تحت	0410.40.20	
		الصفر على الأقل عندما تكون درجة الحرارة في الخارج 30 درجة مئوية فوق الصفر		
110	30%	قوق الصفور غيرها	8418.40.90	
775	3070		0 110. 10.30	
		- أثاث أخر (صناديق)، خزائن، مناضد عرض، خزائن "واجهات" عرض ومايشابهها للتخزين أو العرض، متضمنة أجهزة تبريد أو تجميد:		
77E	10%	و الميسابهه التحريل أو العرص، المصملة الجهرة تبريد أو تجميد مجمدات بشكل صناديق أفقية تتجاوز سعتها 800 ليتراً وبشكل	8418.50.10	
عدد	10/0	مجمدات بسمل صفاديق العليه للجاور سعتها 800 ليتر وبسمل خزائن عامودية تتجاوز سعتها 900 ليتر	0.120.30.120	
		كران عامودية للجاور سعلها 900 شر		
375	10%	أجهزة تبريد مصممة للاستخدامات المخبرية	8418.50.20	
775	30%	غيرها	8418.50.90	
		<ul> <li>آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد أخر؛ مضخات حرارية</li> </ul>		
		مضخات حرارية عدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 8415:		
775	20%	الوحدات الخارجية لآلات وأجهزة تكييف الهواء من النوع المنشطر	8418.61.1 0	
		(سبليت) المتضمنة صمام لعكس الدورة الحرارية المستوردة بمفردها دون		
		الوحدات الداخلية		
775	20%	آلات وأجهزة تكييف الهواء من نوع الشلير (CHILLER) تتضمن	8418.61.20	
		صماماً لعكس الدورة الحرارية		
375	20%	غيرها	8418.61.90	
		غيرها :		
775	20%	الوحدات الخارجية لآلات وأجهزة تكييف الهواء من النوع المنشطر	8418.69.10	
		(سبليت) التي لاتتضمن صمام لعكس الدورة الحرارية عندما تستورد بمفردها		
		دون الوحدات الداخلية		
375	20%	آلات وأجهزة تكييف الهواء من نوع الشيلر (chiller) لاتتضمن	8418.69.20	
		صماماً لعكس الدورة الحرارية		
77E	5%	وحدات تبريد تتألف من مضغط ومكثف على قاعدة مشتركة أو تؤلف	8418.69.30	
		كتلة أو جسماً واحداً وإن تتضمن محركاً للمضغط أو تضمن مبخراً مصممة		
		للتركيب في البرادات المنزلية وأنواع الأثاث الأخرى المصممة للتبريد		
الوحدة القياسية	معدل الرسم	نوع البضاعة	رمز النظام	رقم البند
			المتناسق	
275	5%	منشآت تبريد ضخمة تتألف من عناصر غير مركبة على قاعدة	8418.69.40	
		مشتركة ولاتؤلف جسماً واحداً لكنها مصممة لتعمل معاً وهي ذات		
		استعمالات صناعية كصنع كتل الثلج أو التجميد السريع للمنتجات الغذائية		

		بأجهزة استقبال للإذاعة المسموعة (راديوات) أو بأجهزة تسجيل أو بإعادة إذاعة الصورة (فيديوات):		
		- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيونات)، وإن كانت مندمجة		
. , 3	رمز النظام المتناسق	نوع البضاف	معدل الرسام	الوحدة العياسية-
ia: 11 7	albill in	إذاعة الصوت أو الفيديو . نوع البضاعة	معدل الرسم	الوحدة القياسية
		أجهزة استقبال الإذاعة المسموعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إعادة		
		(تلفزيون)؛ أجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيونات) وإن كانت تتضمن		
		الشاشة (بروجيكتورات)، لاتتضمن جهاز الستقبال الإذاعة المصورة		
85.28		أجهزة إظهار (مونيتورات "monetors") وأجهزة تسليط الصور على		
).90	8481.80.90	غيرها	20%	كغ
	8481.80.20	صمامات وغيرها من أصناف الحنفيات يزيد قطرها عن 5 أنش	1%	كغ
		الداخلة في البند 9616		
0.10	8481.80.10	رؤوس نافثة لعلب الرش أو النفث عدا نافثات العطور ومواد التجميل	1%	كغ
		أدوات أخر من أصناف الحنفيات:		
		والصمامات الحرارية (ترموستاتية).		
		والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيف الضغط		
84.81		أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل		
1.90	8419.81.90	غيرها	30%	كغ
1.10	8419.81.10	ذات صفة صناعية	5%	كغ
		لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية:		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
		مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية .		
		عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المستخدمة في الأغراض المنزلية؛		
		(التعقيم بطريقة باستور)أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد،		
		الطبخ أو التحميص أو التقطير أو اعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة		
		الامران rumaces وعيرها من البجهرة المالحة في البند (185.14)، لمعالجة المواد بطريقة تتطلب تغيير الحرارة مثل التسخين أو		
07.13		الأفران "furnaces أو ovens" وغيرها من الأجهزة الداخلة في البند		
84.19	0410.55.00	عيرها آلات وأجهزة، ومعدات للمختبرات، وإن كانت تسخن كهربائياً (باستثناء	170	کغ
	8418.99.00	ات معمم دسیعاب اجهزه التبرید او التجمید غیرها	1%	-
1.00	8418.91.00	- اجراء . أثاث مصمم لاستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد	1%	کغ
	0.120.00.00	- گيرهه - أجزاء :		حع
9.90	8418.69.90	الصناعات الكيماوية	10%	کغ
		أو تبريد عجينة الشوكولا أو فصل شمع البرافين لدى تكرير النفط أو في الصناعات الكيماوية		

775	20%	غير مصممة لتندمج بجهاز عرض أو شاشة فيديو	8528.71.00	
		غيرها بالألوان :		
375	5%	أجهزة البلورات السائلة L.C.D تتضمن عناصر أخرى إضافية غير	8528.72.10	
		تلك المذكورة في البند الجزئي 9013.80.10 المستوردة من قبل		
		الشركات المرخصة بتجميع وصناعة الأجهزة التلفزيونية على ألا تشكل		
		تلفزيوناً كاملاً وتكون بدون ظهر وبدون قواعد تثبيت		
375	20%	غيرها	8528.72.90	
375	50%	غيرها بالأبيض والأسود أو بلون أحادي آخر (مونوكروم	8528.73.00	
		("monochrom"		
		سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل		87.03
		الأشخاص (غير الداخلة منها بالبند 87.02) بما في ذلك سيارات		
		ستيشن (بريك) وسيارات السباق.		
		ملاحظة: تبقى البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
		– غيرها:		
775	15%	للاسعاف	8703.90.10	
775	20%	لنقل الموتى والمساجد	8703.90.20	
		غيرها:		
375	30%	سيارات هجينة تستخدم مصدرين للطاقة، محرك بنزين ومحرك	8703.90.91	
		كهربائي مهما كانت سعة الاسطوانات		
775	20%	سيارات كهربائية مهما كانت الاستطاعة	8703.90.92	
775	40%	غيرها لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3	8703.90.93	
775	60%	غيرها	8703.90.99	
		هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركاتها، للعربات السيارة الداخلة في		87.06
		البنود من 87.01 لغاية 87.05.		
		ملاحظة: تبقى البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
775	5%	هياكل (شاسيهات) السيارات ذات المحركات لنقل الأشخاص	8706.00.30	
		والبضائع الداخلة في البنود 87.02 و87.03 و8704 المستوردة من		
		قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات		
الوحدة القياسية	معدل الرسم	نوع البضاعة	رمز النظام	رقم البند
	,		المتناسق	• 7
		أبدان العربات السيارة الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05، بما	-	87.07
		في ذلك غرف القيادة .		
		ملاحظة: تبقى البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي:		
		– غيرها :		

775	5%	المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات	8708.90.10	
		الشاحنة ونقل الأشخاص		
775	30%	غيرها	8708.90.90	
		دراجات ناریة (موتوسیکل) ودراجات عادیة مزودة بمحرك مساعد، وان		87.11
		كانت بمركبات جانبية، مركبات جانبية للدراجات.		
		- غيرها:		
775	30%	دراجات بما فيها العادية تعمل بمحرك كهربائي بشكل كامل أو مساعد	8711.90.10	
775	50%	غيرها	8711.90.90	
		مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية، عربات أخر غير آلية الحركة،		87.16
		أجزاؤها.		
		- أجزاء:		
كغ	5%	الأجزاء والقطع المستوردة من قبل المنشآت الصناعية المرخصة	8716.90.10	
		بصناعة المقطورات		
كغ	10%	غيرها	8716.90.90	
		أجهزة كريستال سائل لاتؤلف أصنافاً مشمولة في بنود أخرى أكثر		90.13
		تخصيصاً، أجهزة ليزر غير الصمامات الثنائية (ديورات) لليزر، أدوات		
		وأجهزة بصرية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا		
		الفصل.		
775	5%	- مناظير تحديد الأهداف للأسلحة؛ مناظير الأفق (بيروسكوبات)؛	9013.10.00	
		مناظير مصممة للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا		
		الفصل أو في القسم السادس عشر		
775	5%	- أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية لليزر (lasers diodes)	9013.20.00	
		<ul> <li>أدوات ومعدات وأجهزة أخرى:</li> </ul>		
775	5%	أجهزة البللورات السائلة L.C.D التي تشكل فيها هذه البللورات طبقة	9013.80.10	
		محصورة بين لوحين أو صحيفتين من الزجاج أو من اللدائن وإن كانت		
		مقطعة بأشكال معينة أو تضمنت توصيلات كهربائية على أن لاتحتوي		
		على عناصر أخرى		
775	5%	غيرها	9013.80.90	