

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
04 02					ألبان وقشدة ، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر.		
					ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
					بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً :		
	10	10	02	04	للأطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة لايتجاوز محتواها الصافي 500 غرام	1%	كغ
	20	10	02	04	للأطفال ضمن علب معدنية محكمة لايتجاوز محتواها الصافي 2500 غرام ولا يقل عن 500 غرام	3%	كغ
	30	10	02	04	مسحوق الحليب ضمن عبوات وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ فأكثر	3%	كغ
	90	10	02	04	غيرها	10%	كغ
					بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً :		
					لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية آخر :		
	10	21	02	04	للأطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة لايتجاوز محتواها الصافي 500 غرام	1%	كغ
	20	21	02	04	للأطفال ضمن علب معدنية محكمة لايتجاوز محتواها الصافي 2500 غرام ولا يقل عن 500 غرام	3%	كغ
	30	21	02	04	مسحوق الحليب ضمن عبوات وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ فأكثر	3%	كغ
	90	21	02	04	غيرها	10%	كغ
					غيرها :		
	10	29	02	04	للأطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة لايتجاوز محتواها الصافي 500 غرام	1%	كغ
	20	29	02	04	للأطفال ضمن علب معدنية محكمة لايتجاوز محتواها الصافي 2500 غرام ولا يقل عن 500 غرام	3%	كغ
	30	29	02	04	مسحوق الحليب ضمن عبوات وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ فأكثر	3%	كغ
	90	29	02	04	غيرها	10%	كغ
04 04					مصل اللبن، وان كان مركزاً أو محتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وان كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		
					مصل اللبن ومصل اللبن المعدل، وان كان مركزاً أو محتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية آخر :		
	10	10	04	04	مصل مركز	3%	كغ
	90	10	04	04	غيرها	30%	كغ
					غيرها :		

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	10	90	04	04	اللبن عالي البروتين نتيجة نزع واحد أو أكثر من مكوناته أو الذي أضيف له مكونات اللبن الطبيعية ضمن عبوات وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ فأكثر للأغراض الصناعية .	3%	كغ
	20	90	04	04	اللبن عالي البروتين نتيجة نزع واحد أو أكثر من مكوناته أو الذي أضيف له مكونات اللبن الطبيعية ضمن عبوات وزن المحتوى الصافي للواحدة منها أقل من 20 كغ .	10%	كغ
	90	90	04	04	غيرها	30%	كغ
07 03					بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية آخر ، طازجة أو مبردة .		
	00	10	03	07	بصل وعسقلان	50%	كغ
	00	20	03	07	ثوم	15%	كغ
	00	30	03	07	كرات (براصية) وخضر ثومية أخرى	50%	كغ
08 02					أثمار قشرية آخر، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه .		
					ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
					- لوز :		
	00	11	02	08	بقشره	5%	كغ
					-- مقشر :		
	10	12	02	08	في عبوات أكثر من 25 كغ صافي	10%	كغ
	90	12	02	08	غيرها	30%	كغ
					- بندق (من نوع كوريلوس " Gorylus spp ") :		
	00	21	02	08	بقشره	5%	كغ
					-- مقشر :		
	10	22	02	08	في عبوات أكثر من 25 كغ صافي	10%	كغ
	90	22	02	08	غيرها	30%	كغ
					- جوز عادي :		
	00	31	02	08	بقشره	3%	كغ
	00	32	02	08	مقشر	7%	كغ
09 03					متة (ماتية)		
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 2 بشأن استيفاء رسم الانفاق		
	10	00	03	09	غير معدة للبيع بالتجزئة واردة فرط ضمن شواتل وزن الواحدة منها 42 كغ فما فوق	5%	كغ
	20	00	03	09	غيرها	20%	كغ

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
15 17		مرغرين؛ مخاليط أو محضرات صالحة للأكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من أجزاء دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم أو الزيوت وأجزاؤها الصالحة للأكل الداخلة في البند 15.16 .		
		مرغرين باستثناء المرغرين السائل :		
	15 17 10 10	مشتق من دهون وشحوم وزيوت الخنزير	50%	كغ
	15 17 10 90	غيرها	3%	كغ
		ملاحظة : تراجع الملاحظة الإضافية رقم 4 لهذا الفصل بشأن استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي مع الإشارة الى أن هذا البند دمج مع البند 1517.10.20 وأصبح البند الجديد 1517.10.90 .		
		غيرها :		
	15 17 90 10	من دهون وشحوم وزيوت الخنازير	50%	كغ
	15 17 90 90	غيرها غير متحصل عليها من شحوم ودهون وزيوت الخنزير بما في ذلك الزيوت المهدرجة كلياً أو جزئياً المعدلة البنية بالرض بالهواء المضغوط المسماة "shortenings"	3%	كغ
		ملاحظة : تراجع الملاحظة الإضافية رقم 4 لهذا الفصل بشأن استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي، مع الإشارة الى أن هذا البند حل محل البنود من 1517.90.19 ولغاية 1517.9090 بسبب توحيدها .		
17 02		أنواع سكر آخر ، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والغلوكون والفركتوز النقية كيميائياً، في حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية "sugar syrup" غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛ عسل اصطناعي وإن كان ممزوجاً بعسل طبيعي؛ كراميل (سكر أو دبس السكر معالجاً بدرجات عالية من الحرارة).		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
		غيرها، بما في ذلك السكر المحول (المنعكس "inverti") (أو المنعكس داخلياً "interverti") وغيرها من السكر ومخاليط "blends" شرابات السكر الكثيفة (سيروب "syrup") المحتوية على نسبة 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :		
	17 02 90 10	السكر المحول المنعكس (inverti)	1%	كغ
	17 02 90 90	غيرها	3%	كغ
20 09		عصير فواكه (بما فيه سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف اليه مشروبات روحية، وإن اضيف اليه السكر أو مواد تحليلية أخرى.		

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 1 لهذا الفصل بشأن استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي		
					- عصير البرتقال :		
					-- مجمد :		
	10	11	09	20	مكثفات مركزة صناعية	15%	كغ
	90	11	09	20	غيره	50%	كغ
					-- غير مجمدة ذو قيمة بريكس " Brix value " لاتزيد عن 20 :		
	10	12	09	20	مكثفات مركزة صناعية	15%	كغ
	90	12	09	20	غيرها	50%	كغ
					-- غيره :		
	10	19	09	20	مكثفات مركزة صناعية	15%	كغ
	90	19	09	20	غيره	50%	كغ
					- عصير ليمون هندي (عصير غريب فروت " grapefruit juice " بما في ذلك عصير البوميلو) :		
					-- ذو قيمة بريكس " Brix value " لاتزيد عن 20 :		
	10	21	09	20	مكثفات مركزة صناعية	15%	كغ
	90	21	09	20	غيره	50%	كغ
					-- غيره :		
	10	29	09	20	مكثفات مركزة صناعية	15%	كغ
	90	29	09	20	غيره	50%	كغ
					- عصير أي نوع وحيد آخر من الحمضيات :		
					-- ذو قيمة بريكس لاتزيد عن 20 :		
	10	31	09	20	مكثفات مركزة صناعية	15%	كغ

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	90	31	09	20	غيره	50%	كغ
					غيره :		
	10	39	09	20	مكثفات مركزة صناعية	15%	كغ
	90	39	09	20	غيره	50%	كغ
					عصير الاناناس :		
					ذو قيمة بريكس " Brix value " لالتزيد عن 20 :		
	10	41	09	20	مكثفات مركزة صناعية	5%	كغ
	90	41	09	20	غيره	50%	كغ
					غيره :		
	10	49	09	20	مكثفات مركزة صناعية	5%	كغ
	90	49	09	20	غيره	50%	كغ
	00	50	09	20	عصير البندورة (عصير طماطم)	50%	كغ
					عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) :		
					ذو قيمة بريكس " Brix value " لالتزيد عن 20 :		
	10	61	09	20	مكثفات مركزة صناعية	10%	كغ
	90	61	09	20	غيره	50%	كغ
					غيره :		
	10	69	09	20	مكثفات مركزة صناعية	10%	كغ
	90	69	09	20	غيره	50%	كغ
					عصير تفاح :		
					ذو قيمة بريكس " Brix value " لالتزيد عن 20 :		
	10	71	09	20	مكثفات مركزة صناعية	10%	كغ
	90	71	09	20	غيره	50%	كغ
					غيره :		

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	10	79	09	20	مكثفات مركزة صناعية	10%	كغ
	90	79	09	20	غيره	50%	كغ
					عصير أي نوع وحيد آخر من الفواكه أو الخضار :		
	10	80	09	20	مكثفات مركزة صناعية من المانغو أو الافوكادو	5%	كغ
	20	80	09	20	مكثفات مركزة صناعية أخرى	5%	كغ
	90	80	09	20	غيرها	50%	كغ
					خليط عصائر :		
	10	90	09	20	مكثفات خليط عصائر تحتوي على حمضيات	15%	كغ
	20	90	09	20	مكثفات خليط عصائر لاتحتوي على حمضيات	5%	كغ
	90	90	09	20	خليط عصائر جاهزة	50%	كغ
06	21				محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		
	00	10	06	21	مركبات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية "textured" (معدلة خصائصها الفيزيائية)	5%	كغ
					غيرها :		
	10	90	06	21	محضرات لاتستعمل مباشرة (بحالتها الراهنة) في التغذية البشرية أو بعد معالجتها (بالطبخ أو الاذابة أو الغلي في الماء أو الحليب ...) تتكون كلياً أو جزئياً من مواد غذائية تستعمل في صناعة المشروبات أو محضرات الطعام	5%	كغ
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الاتفاق الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لانتاج المشروبات		
	20	90	06	21	محضرات تتكون من مخاليط مواد كيميائية (أحماض عضوية ، أملاح الكالسيوم ، ليسيتين ، ...) مع مواد غذائية (دقيق ، سكر ، دهن ، مسحوق الحليب المجفف ...) لأجل ادخالها في محضرات الاغذية إما كعناصر أساسية أو لتحسين بعض صفاتها (كنوعية الحفظ ، المظهر ...)	5%	كغ
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الاتفاق الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لانتاج المشروبات		
	30	90	06	21	مبيض القهوة (coffee Whitener) وارد في عبوات غير مهيأة للبيع في التجزئة يزن المحتوى الصافي للوحدة منها 20 كغ أو أكثر	20%	كغ
	40	90	06	21	محضرات لتغذية الحيوانات أساسها الحليب (بديل الحليب)	10%	كغ
	90	90	06	21	غيرها	50%	كغ
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 1 للفصل 22 بشأن استيفاء رسم الاتفاق الاستهلاكي عن المحضرات الكحولية المستخدمة لانتاج المشروبات		

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
15	25				رخام وترافرتين وأيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري لا يقل عن (2.5)، ومرمر، وإن كانت مشذبة تشذيباً أولياً أو مقطعة فقط بالنشر أو غيره الى كتل أو ألواح بشكل مربع أو مستطيل .		
					ملاحظة: تراجع الملاحظة الاضافية رقم 6 لهذا الفصل بشأن استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي .		
					رخام وترافرتين :		
					خاماً او مشذباً تشذيباً أولياً :		
	10	11	15	25	كتل غير منشورة ولامصقولة ولامشذبة	1%	كغ
	90	11	15	25	غيرها	3%	كغ
					مقطعاً فقط، بالنشر أو غيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع :		
	10	12	15	25	كتل	3%	كغ
	90	12	15	25	غيرها	10%	كغ
	00	20	15	25	إيكوسين وغيره من الاحجار الكلسية للنحت والبناء مرمر	10%	كغ
10	27				زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية، عدا الختامية؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على 70% وزناً أو أكثر من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية، على أن تكون هذه الزيوت هي العنصر الاساسي في هذه المحضرات؛ نفايات الزيوت.		
					ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلى :		
					زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) و محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على 70% وزناً أو أكثر من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية، على أن تكون هذه الزيوت هي العنصر الاساسي في هذه المحضرات، عدا نفايات الزيوت :		
					زيوت خفيفة ومحضرات :		
	10	11	10	27	أرواح النفط (بنزين) لمحركات السيارات والطائرات	7%	كغ
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 3 لهذا الفصل		
	20	11	10	27	محضرات ضبط اشتعال وقود المحركات	10%	كغ
	90	11	10	27	غيرها	1%	كغ

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
30 05		حشو وغزي (شاش) وأربطة وأصناف مماثلة (مثل الضمادات واللصقات والكمادات) مشربة أو مغطاة بمواد صيدلانية أو مهيأة أو مغلقة للبيع بالتجزئة للاستعمالات الطبية أو الجراحية أو لطب الاسنان أو للبيطرة .		
	00 10 05 30	ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة	10%	كغ
		غيرها :		
		ملاحظة : تدخل الجوائر المطلوبة بالجص أو مركباته لجبر كسور العظام غير المعدة للبيع بالتجزئة في البند 6809.90.90 وتدخل في البند 90.21 عندما تتضمن داعمات من مواد صلبة كالخشب مثلاً .		
	10 90 05 30	مشربة أو مغطاة بمواد صيدلانية لكن غير مهيأة أو مغلقة للبيع بالتجزئة	5%	كغ
	90 90 05 30	غيرها	10%	كغ
32 15		حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة، أو بشكل جامد .		
		حبر الطباعة :		
	00 11 15 32	أسود	1%	كغ
	00 19 15 32	غيرها	1%	كغ
		غيرها :		
	10 90 15 32	حبر للكتابة جامد أو مركز	1%	كغ
	90 90 15 32	غيرها	5%	كغ
33 07		محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة أو أثناء الحلاقة أو بعد الحلاقة، ومزيلات الروائح الجسدية، ومحضرات الاستحمام، ومزيلات الشعر، ومحضرات عطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للاماكن، وإن كانت معطرة أو ذات خواص تطهيرية .		
		ملاحظة: تراجع الملاحظة الإضافية رقم 2 لهذا الفصل بشأن استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي .		
		ملاحظة: تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
		غيرها :		
	10 90 07 33	محاليل تنظيف وتعقيم ونقع العدسات اللاصقة والعيون الاصطناعية	30%	كغ
	90 90 07 33	غيرها	50%	كغ
38 01		جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الغرافيت أو كربون آخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف المصنعة .		
	00 10 01 38	جرافيت اصطناعي	1%	كغ

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	38 01 20 00	جرافيت غروي أو شبه غروي (نصف غروي)	1%	كغ
	38 01 30 00	عجائن كربونية للالكترودات "الاقطاب الكهربائية" ومعاجين مماثلة لتبطين الأفران	1%	كغ
	38 01 90 00	غيرها	1%	كغ
39 26		مصنوعات (أصناف) آخر من اللدائن ومصنوعات (أصناف) من المواد الأخرى الداخلية في البنود 39.01 الى 39.14 .		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية دون تعديل عدا نص البند الجزئي 3926920 كما يستحدث البند الجزئي 3926.90.80 .		
	39 26 90 20	منتجات بسيطة غير معدة للبيع بالتجزئة وأصناف تشكل أجزاء مصنوعات آخر من مستلزمات الانتاج الصناعي	3%	كغ
	39 26 90 80	أصناف للمختبرات أو للصيدلة من لدائن	10%	كغ
40 05		مطاط مخلوط غير مبركن بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
		غيرها :		
	40 05 91 00	ألواح أو صفائح أو أشرطة	5%	كغ
		غيرها :		
	40 05 99 10	مستلزمات الانتاج الصناعي	1%	كغ
	40 05 99 90	غيرها	5%	كغ
46 01		ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل الحصر والبسط والحواجز).		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية بدون تعديل عدا مايلي :		
		غيرها :		
		ملاحظة : تعديل النظام المتناسق لعام 2007		
	46 01 92 00	من الخيزران (بامبو "bamboo")	20%	كغ
	46 01 93 00	من الروطان (اسل الهند "rattan")	20%	كغ
	46 01 94 00	من مواد نباتية	20%	كغ
	46 01 99 00	غيرها	20%	كغ

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
49 08					صور أو رسوم أو نصوص، معدة للنقل إلى سطح آخر (ديكالكومانيا "Decalcomanias").		
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 3 لهذا الفصل		
	00	10	08	49	- صور أو رسوم أو نصوص، معدة للنقل إلى سطح آخر قابلة للترجج	3%	كغ
	00	90	08	49	- غيرها	3%	كغ
63 05					أكياس تعبئة وتغليف .		
					ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية بدون تعديل عدا مايلي :		
	00	33	05	63	--- غيرها متحصل عليها من صفيحات وأشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين	30%	كغ
68 06					ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت ممدد، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت، أو لإمتصاص الصوت، عدا مايدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69.		
	00	10	06	68	- ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	5%	كغ
	00	20	06	68	- فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، وإن كانت مخلوطة فيما بينها	5%	كغ
	00	90	06	68	- غيرها	5%	كغ
68 11					مصنوعات من خليط حرير صخري (أسبستوس- أميانت) بإسمنت أو من خليط الياف سيليلوز بأسمنت، وأصناف مماثلة.		
					ملاحظة : جرى حذف البنود الفرعية 6811.10 لغاية 6811.90 واستعيض عنها بالبنود الفرعية 6811.40 و 6811.81 لغاية 6811.89 بموجب تعديل النظام المتناسق لعام 2007		
	00	40	11	68	- تحتوي على الاسبستوس (أميانت)	50%	كغ
					- لاتحتوي على الاسبستوس (أميانت):		
	00	81	11	68	--- صفائح مموجة	50%	كغ
	00	82	11	68	--- غيرها من الصفائح والالواح والترايع وأشكال مماثلة	50%	كغ

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	00 83 11 68	أنابيب ومواسير واوازم أنابيب ومواسير	50%	كغ
	00 89 11 68	أصناف أخر	50%	كغ
12 68		ألياف حرير صخري مشغولة ؛ مخاليط أساسها حرير صخري، أو أساسها حرير صخري وكربونات الماغيسيوم ؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو 68.13		
		ملاحظة : حذفت البنود الفرعية 6812.10.00 و 6812.20.00 و 6812.30.00 و 6812.40.00 بموجب تعديل النظام المتناسق لعام 2002 كما حذفت البنود الفرعية 6812.50.00 لغاية 6812.90.00 واستبدلت بالبنود الفرعية 6812.80 و 6812.91 لغاية 6812.99 بموجب تعديل النظام المتناسق لعام 2007 .		
	00 80 12 68	من الكروسيديوليت	50%	كغ
		غيرها :		
	00 91 12 68	ملابس وتوابع الملابس وأحذية وأغطية رأس	50%	كغ
	00 92 12 68	ورق وورق مقوى ولباد	30%	كغ
	00 93 12 68	ألياف أسبستوس (أميانت) مضغوطة لصنع الفواصل (لصنع الجوانات)	20%	كغ
		غيرها :		
	10 99 12 68	خيوط وأنسجة من حرير صخري	20%	كغ
	90 99 12 68	غيرها	50%	كغ
13 68		أدوات احتكاك (مثل صفائح ولفات وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات ووسائد) غير مركبة ، للفرامل أو لمجموعات التشبيك أو مايمائلها ، أساسها حرير صخري أو مواد فلزية أخر أو سيليلوز ، وإن تضمنت نسجاً أو مواد أخر.		
		ملاحظة : حذف البنود الفرعيان 6813.10 و 6813.90 و 6813.91 واستبدلا بالبنود الفرعية 6813.20 و 6813.81 و 6813.89 بموجب تعديل النظام المتناسق لعام 2007 .		
	00 20 13 68	تحتوي على حرير صخري (اسبستوس "امياننت")	50%	كغ
		لا تحتوي على حرير صخري (اسبستوس "امياننت") :		
	00 81 13 68	بطائن ووسادات كوابح (فرامل)	50%	كغ
	00 89 13 68	غيرها	50%	كغ
08 69		بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المواقد)، ملمعة (مورنشة) أو مطلية بالميناء ؛ مكعبات فسيفساء من الخزف ومايمائلها ، ملمعة أو مطلية بالميناء ، وإن كانت على حامل.		
		ملاحظة : تراجع الملاحظة الإضافية رقم 3 لهذا الفصل		

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	00 10 08 69	- ترابيع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل ، يمكن ادخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم	50%	م2
	00 90 08 69	- غيرها	20%	م2
70 05		زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت "float") وزجاج مجلو (Ground) أو مصقول الوجه أو الوجهين، ألواحاً أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة لكن غير مشغولة بطريقة أخرى .		
	00 10 05 70	- زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة	15%	م2
		- زجاج آخر غير مسلح :		
	00 21 05 70	-- ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط	15%	م2
	00 29 05 70	-- غيره	10%	م2
	00 30 05 70	- زجاج مسلح	15%	م2
70 14		أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية (غير تلك الداخلة في البند 70.15) ، غير مشغولة بصرياً .		
		ملاحظة : تراجع الملاحظة الإضافية رقم 4 لهذا الفصل		
	10 00 14 70	--- المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية	5%	كغ
	90 00 14 70	--- غيرها	20%	كغ
73 15		سلاسل وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية بدون تعديل عدا مايلي :		
	00 82 15 73	-- غيرها ، بحلقات ملحومة	10%	كغ
73 23		أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الادوات المنزلية، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب، اسفنجيات ووسيدات وقفازات ومايمائلها للجلي أو التلميع أو لاستعمالات ممثلة، من حديد أو صلب .		
		ملاحظة : تراجع الملاحظة الإضافية رقم 6 لهذا الفصل		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
		- غيرها بما في ذلك الأجزاء :		
	10 99 23 73	--- أجزاء هي من مستلزمات الانتاج الصناعي	10%	كغ
	90 99 23 73	--- غيرها	50%	كغ
73 26		مصنوعات آخر من حديد أو صلب .		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل ويضاف البندين الجزئيين التاليين الى البند الفرعي 732690 .		

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	20	90	26	73	مشابك سيور نقل الحركة	15%	كغ
	30	90	26	73	مستلزمات الانتاج الصناعي	5%	كغ
19	74				أصناف آخر من نحاس		
					ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
					غيرها :		
	10	99	19	74	مستلزمات الانتاج الصناعي	5%	كغ
	50	99	19	74	أجزاء الأجهزة غير الكهربائية للطهي أو للتدفئة، من الأنواع المعدة للاستعمال المنزلي	5%	كغ
					ملاحظة : استحدث هذا البند الجزئي بدلاً من البند المحذوف 7417.00.10 بموجب تعديل النظام المتناسق لعام 2007		
16	76				مصنوعات آخر من ألمنيوم .		
					ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية بدون تعديل عدا مايلي :		
	00	10	16	76	مسامير ومسامير تتجيد ، مشابك خارزة " staples " (عدا تلك الداخلة في البند 83.05) ، براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن ملولبة الساق (شناكل)، ومسامير برشام (تباشيم) ، خوابير ومسامير خابورية ، وحلقات " وردات " وأصناف مماثلة	5%	كغ
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 4 لهذا الفصل		
05	79	00	05	79	ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق ، من زنك .	3%	كغ
03	80	00	03	80	قضبان وعيدان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من قصدير .	3%	كغ
01	83				أقفال ومغاليق "غالات" ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء) ، من معادن عادية، أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق، من معادن عادية ؛ مفاتيح لأي من الاصناف السابقة، من معادن عادية .		
					تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
	00	70	01	83	مفاتيح واردة على حدة	20%	كغ

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
83 05					تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو للملفات ، ماسكات و شاباتك و زوايا رسائل ، و مشابك الأوراق ، رقاع للفهرسة ، و أصناف مماثلة للمكاتب ، من معادن عادية ؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (للمكاتب و للتنجيد و للتغليف مثلاً) ، من معادن عادية.		
	83	05	10	00	- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو للملفات (للكلاسورات)	7%	كغ
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 5 لهذا الفصل		
	83	05	20	00	- مشابك خارزة بشكل أمشاط	15%	كغ
	83	05	90	00	- غيرها بما في ذلك الأجزاء	7%	كغ
83 08					أغلاق، وأطر بأغلاق، وأبازيم، وأبازيم بأغلاق، محاجن (شناكل)، عرى، وأصناف مماثلة، من معادن عادية، من النوع المستعمل للألبسة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق، من معادن عادية؛ خرز وبرق (ترتر)، من معادن عادية.		
	83	08	10	00	- محاجن (شناكل)، عرى	3%	كغ
	83	08	20	00	- مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق	3%	كغ
	83	08	90	00	- غيرها، بما في ذلك الاجزاء	3%	كغ
84 14					مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ، مضاطع أو مراوح هواء أو غازات اخرى ؛ أجهزة " أغشية " شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها ، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر).		
					ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
					- مراوح :		
	84	14	51	00	-- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ، ذات محرك كهربائي مندمج لانتجاوز قدرته W125 واط	50%	عدد
					-- غيرها :		
	84	14	59	10	--- المراوح التي تستخدم كأجزاء في تصنيع أجهزة أخرى	3%	عدد
	84	14	59	90	--- غيرها	30%	عدد
	84	14	80	00	- غيرها	10%	عدد
84 15					آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة ، بما في ذلك الآلات التي لايمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .		
					ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
					تحذف الملاحظة المثبتة في متن البند 84.15.10 التالية : ملاحظة : ان الوحدات الخارجية لانظمة تكييف الهواء المنشطرة عندما تستورد بمفردها تدخل في البند 84.18 .		
					غيرها : -		
					متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس الدورة الحرارية (تبريد / تدفئة cooling heat cyle) (مضخات حرارية قابلة للانعكاس reversible) : ملاحظة : تعديل النظام المتناسق لعام 2002		
					من الانواع غير المنزلية وغير المكتبية ولكنها مصممة للاستعمال الصناعي ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 1 لهذا الفصل	1%	عدد
					غيرها ---	20%	عدد
					أجزاء : -		
					الوحدات الداخلية لآلات وأجهزة تكييف الهواء المنشطرة (سبليت) حين استيرادها دون الوحدة الخارجية	20%	كغ
					غيرها ---	1%	كغ
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 1 لهذا الفصل .		
84 18					ثلاجات " برادات " ومجمدات " فريزرز " وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد) ، كهربائية أو غير كهربائية ؛ مضخات حرارية ، ماعدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 .		
					ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهز بأبواب خارجية مستقلة : -		
					معدة للاستخدام في المنشآت الصناعية حصراً ذات سعة أكثر من 800 ليتر	1%	عدد
					غيرها ---	50%	عدد
					برادات من النوع المنزلي : -		
					من النوع ذي المضغط " compressiom type "	50%	عدد
					غيرها ---	50%	عدد
					مجمدات بشكل صناديق أفقية لانتاج سعتها (800) ليتر : -		
					معدة للاستخدام في المنشآت الصناعية	1%	عدد
					غيرها ---	50%	عدد
					مجمدات بشكل خزائن عامودية ، لانتاج سعتها (900) ليتر : -		
					معدة للاستخدام في المنشآت الصناعية	1%	عدد
					غيرها ---	50%	عدد

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	84 18 50 00	- أثاث آخر ، صناديق ، خزائن ، مناضد عرض ، خزائن واجهات عرض وما يشابهها للتخزين أو العرض متضمنة أجهزة تبريد أو تجميد	30%	عدد
		- آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر ؛ مضخات حرارية :		
		-- مضخات حرارية عدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 8415 :		
	84 18 61 10	الوحدات الخارجية لآلات وأجهزة تكييف الهواء من النوع المنشطر (سبليت) المتضمنة صمام لعكس الدورة الحرارية عندما تستورد بمفردها دون الوحدات الداخلية	20%	عدد
	84 18 61 20	الآلات وأجهزة تكييف الهواء من نوع الشيلر (chiller)	30%	عدد
	84 18 61 30	غيرها من مستلزمات الانتاج الصناعي	1%	كغ
	84 18 61 90	غيرها	30%	عدد
		-- غيرها :		
	84 18 69 10	الوحدات الخارجية لآلات وأجهزة تكييف الهواء من النوع المنشطر (سبليت) التي لا تتضمن صمام لعكس الدورة الحرارية عندما تستورد بمفردها بدون الوحدات الداخلية	20%	عدد
	84 18 69 20	غيرها من مستلزمات الانتاج الصناعي	1%	كغ
	84 18 69 90	غيرها	30%	عدد
		- أجزاء :		
	84 18 91 00	أثاث مصمم لاستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد	1%	كغ
	84 18 99 00	غيرها	1%	كغ
84 21		أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي ، آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية سوائل أو غازات .		
		تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
	84 21 39 00	غيرها	1%	عدد
84 24		أجهزة إطفاء الحرائق ، زان كانت معبأة ، مسدسات رش وأجهزة مماثلة، آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال ، آلات ,اجهزة مماثلة .		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
		- أجزاء :		
	84 24 90 10	العائدة لأجهزة اطفاء الحريق	5%	كغ
	84 24 90 20	رؤوس نافثة لمواد التنظيف وماشابهها	1%	كغ
	84 24 90 90	غيرها	5%	كغ

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
84 81		أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيف الضغط والصمامات الحرارية (ترموستاتية) .		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
		- أدوات آخر من أصناف الحنفيات :		
	10 80 81 84	رؤوس نافثة لعلب الرش أو النفط عدا نافثات العطور ومواد التجميل الداخلة في البند 9616	1%	كغ
	20 80 81 84	أصناف صناعية	1%	كغ
	90 80 81 84	غيرها	20%	كغ
85 04		محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (أليكتروستاتيكية " static converters ") مثل مقومات التيار " ووشائع تأثيركهربائي (محثات " inductors ") .		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
	00 10 04 85	- خائق تيار " بالاست Ballest " لمصابيح أو أنابيب التفريغ	5%	عدد
85 09		أجهزة منزلية آلية كهربائية تحتوي على محرك كهربائي مندمج بها، عدا أجهزة التنظيف بالشفط (عدا المكانس الكهربائية) الداخلة في البند 8508		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
	00 90 09 85	- أجزاء	5%	كغ
85 12		أجهزة كهربائية للإجارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39) ، وأجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف ، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات .		
	00 10 12 85	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	20%	عدد
		- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، آخر :		
	10 20 12 85	المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية	5%	عدد
	90 20 12 85	غيرها	20%	عدد
		- أجهزة إشارة صوتية :		
	10 30 12 85	المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية	5%	عدد
	90 30 12 85	غيرها	20%	عدد
		- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف :		
	10 40 12 85	المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية	5%	عدد
	90 40 12 85	غيرها	20%	عدد

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
		- أجزاء :		
	10 90 12 85	المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية	5%	كغ
	90 90 12 85	غيرها	20%	كغ
23 85		أقراص، اشرطة، أجهزة تخزين مستقبلية للمعلومات على أنصاف ناقلات، "بطاقات ذكية" وحوامل آخر لتسجيل الصوت أو للتسجيلات المماثلة، وإن كانت مسجلة، بما فيها الأسطوانات الأم " Motrican " والقوالب المغلفة لإنتاج الأقراص، باستثناء المنتجات الداخلة في الفصل 37		
		ملاحظة : جرى حذف البندين 8523 و 8524 وبنودهما الفرعية واستعويض عنهما ببند وحيد معدل 8523 وبنود فرعية جديدة عملاً بتعديل النظام المتناسق لعام 2007		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية بدون تعديل عدا مايلي :		
		- حوامل مغناطيسية :		
	00 21 23 85	بطاقات تحتوي على مسارات ممغنطة	30%	عدد
		ملاحظة: ان ماهو مشمول بهذا البند الفرعي كان مشمولاً بالبندين الفرعيين 8523.30 و 8524.60 وفقاً لما ورد في لائحة المقارنة		
		غيرها :		
	10 29 23 85	اشرطة ممغنطة غير مسجلة لصناعة الكاسيت	15%	عدد
	90 29 23 85	غيرها	30%	عدد
		ملاحظة: ان ماهو مشمول بهذا البند الفرعي كان مشمولاً بالبنود الفرعية 8523.11 لغاية 8523.13 و 8523.20 و 8524.40 و 8524.51 و 8524.52 و 8524.91 و 8524.99 وفقاً لما ورد في لائحة المقارنة		
28 85		أجهزة إظهار (مونيتورات " monetors ") وأجهزة تسليط الصور على الشاشة (بروجيكتورات)، لاتتضمن جهاز لاستقبال الاذاعة المصورة (تلفزيون) ؛ أجهزة استقبال الاذاعة المصورة (تلفزيونات) وإن كانت تتضمن أجهزة استقبال الاذاعة المسموعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إعادة إذاعة الصوت أو الفيديو .		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية بدون تعديل عدا مايلي :		
		أجهزة استقبال للاذاعة المصورة (تلفزيونات)، وإن كانت مندمجة بأجهزة استقبال للاذاعة المسموعة (راديو) أو بأجهزة تسجيل أو بإعادة إذاعة الصوت أو الصورة (فيديوات) :		
	00 71 28 85	غير مصممة لتندمج بجهاز عرض أو شاشة فيديو	20%	عدد

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	00	72	28	85	غيرها بالالوان	20%	عدد
	00	73	28	85	غيرها بالأبيض والاسود أو بلون أحادي آخر (مونوكروم "monochrom")	50%	عدد
36	85				أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمرحلات " ريلاي Relays " والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية " الفيش Plugs " والمآخذ الكهربائية " البريز " ومآخذ للمبات " سوكات Lamp - Holder (دوي) " وعلب التوصيل) ، لجهد " توتر " لايزيد عن 1000 V (فولت).		
					ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
	00	10	36	85	منصهرات (فيوزات) وقاطعات تيار ذات منصهرات	1%	كغ
	00	20	36	85	قاطعات تيار ذاتية الحركة	3%	كغ
	00	30	36	85	أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية	1%	كغ
					مرحلات (ريلاي "Relays"):		
	00	41	36	85	لجهد "توتر" لايزيد عن 60 V (فولت)	1%	كغ
	00	49	36	85	غيرها	1%	كغ
					مفاتيح كهربائية أخر :		
	10	50	36	85	المقطع ((الستارتر (thermo-electric switches (starter)) مفاتيح كهرو - حرارية	5%	كغ
					غيرها :		
	91	50	36	85	المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة الأجهزة التلفزيونية والالكترونية	1%	كغ
	99	50	36	85	غيرها	5%	كغ
					مقابس لمبات (سوكة " دوي ") وصلات مآخذ كهربائية (قوابس أو فيش) ومآخذ كهربائية (مقابس أو بريزات " prises ") :		
					مقابس لمبات (سوكة أو سوكات " دوي ") :		
					ملاحظة : تراجع الملاحظة الاضافية رقم 6 لهذا الفصل		
	10	61	36	85	المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة الأجهزة التلفزيونية والالكترونية	1%	كغ
	90	61	36	85	غيرها	5%	كغ

رقم البند	رمز النظام المنسق				نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
43 85					آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		
					ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
					آلات وأجهزة أخر :		
	10	80	43	85	أجهزة تحكم عن بعد بالاشعة تحت الحمراء للأجهزة التلفزيونية والالكترونية المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة الاجهزة التلفزيونية والالكترونية	1%	عدد
	90	80	43	85	غيرها	5%	عدد
44 85					أسلاك وكابلات معزولة (بما الكابلات متحدة المحور " co-axial ") وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية باللك " باللكر " أو الميناء أو المؤكسدة كهربائياً " anodised " ، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية ؛ كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة ، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .		
					أسلاك لف " بوبيناغ " :		
	00	11	44	85	من نحاس	1%	كغ
	00	19	44	85	غيرها	1%	كغ
	00	20	44	85	كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة الصور	10%	كغ
					مجموعات أسلاك لشمعات الإحتراق ومجموعات أسلاك أخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل :		
	10	30	44	85	المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة اوتجميع السيارات السياحية	5%	كغ
	90	30	44	85	غيرها	10%	كغ
					موصلات كهربائية أخر ، لجهد توتر لايتجاوز 1000 " V " :		
	00	42	44	85	مزودة بأدوات توصيل طرفية	10%	كغ
	00	49	44	85	غيرها	10%	كغ
	00	60	44	85	موصلات كهربائية أخر ، لجهد " توتر " يزيد عن 1000 " V "	10%	كغ
	00	70	44	85	كابلات من ألياف بصرية	10%	كغ
45 85					أقطاب من فحم ، فحمات المسح ، فحمات اللمبات ، أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة " فحمات البطاريات " وأصناف أخر من جرافيت أو من غيره من الفحم ، سواء كانت بمعدن أو بدونه ، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية.		

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية بدون تعديل عدا مايلي :		
	85 45 90 00	غيرها	3%	كغ
87 05		عربات سيارة لاستعمالات خاصة ، غير ماكان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل سيارات نقل وقطر السيارات المعطلة، السيارات الرافعة، سيارات مكافحة الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الفرش أو الرش، سيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالاشعة).		
	87 05 10 00	سيارات رافعة (سيارات ونش)	10%	عدد
	87 05 20 00	سيارات "ديريك" للحفر أو السبر	10%	عدد
	87 05 30 00	سيارات مكافحة الحريق	10%	عدد
	87 05 40 00	سيارات خلط الخرسانة	10%	عدد
	87 05 90 00	غيرها	10%	عدد
90 04		نظارات مصححة أو واقية أو غيرها ، ومايمثلها .		
	90 04 10 00	نظارات شمسية	30%	عدد
	90 04 90 00	غيرها	15%	عدد
91 01		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة ، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية ، بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.		
		ساعات يد تعمل كهربائياً وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
	91 01 11 00	بوسيلة إظهار آلية فقط	30%	عدد
	91 01 19 00	غيرها	30%	عدد
		ساعات يد أخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
	91 01 21 00	ذاتية التعبئة (اتوماتيكية)	30%	عدد
	91 01 29 00	غيرها	30%	عدد
		غيرها :		
	91 01 91 00	تعمل كهربائياً	30%	عدد
	91 01 99 00	غيرها	30%	عدد
91 02		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة ، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية ، عدا تلك الداخلة في البند 91.01 .		
		ساعات يد تعمل كهربائياً وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
	91 02 11 00	بوسيلة إظهار آلية فقط	15%	عدد
	91 02 12 00	بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	15%	عدد

رقم البند	رمز النظام المنسق	نوع البضاعة	الرسم	وحدة قياسية
	91 02 19 00	-- غيرها	15%	عدد
		- ساعات يد آخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
	91 02 21 00	-- ذاتية التعبئة (اتوماتيكية)	15%	عدد
	91 02 29 00	-- غيرها	15%	عدد
		- غيرها :		
	91 02 91 00	-- تعمل كهربائياً	15%	عدد
	91 02 99 00	-- غيرها	15%	عدد
11 91		أظرف الساعات الداخلة في أحد البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها .		
	91 11 10 00	- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة معادن ثمينة	20%	عدد
	91 11 20 00	- أظرف من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	20%	عدد
	91 11 80 00	- أظرف آخر	5%	عدد
	91 11 90 00	- أجزاء	5%	كغ
13 91		أساور ساعات وأجزاؤها.		
	91 13 10 00	- من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	20%	كغ
	91 13 20 00	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	20%	كغ
	91 13 90 00	- غيرها	5%	كغ
08 96		أقلام حبر جاف: أقلام وأقلام تأشير، برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية، أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الاغطية والمشابك) للأصناف السابقة، باستثناء تلك الداخلة في البند 96.09.		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
		- غيرها :		
	96 08 91 00	-- ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة	5%	عدد
		-- غيرها :		
	96 08 99 10	---- رؤوس أقلام الحبر الجاف	5%	عدد
	96 08 99 20	---- أجزاء أقلام الحبر الجاف	1%	كغ
	96 08 99 90	---- غيرها	20%	كغ
13 96		قداحات للسجائر وغيرها من الولاعات باستثناء المشعلات الداخلة في البند (36.03)، وإن كانت آلية أو كهربائية، وأجزاؤها، غير أحجار القرح والفتائل.		
		ملاحظة : تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي :		
		- قداحات وولاعات آخر :		
	96 13 80 10	---- المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية	5%	عدد
	96 13 80 20	---- القداحات المصممة للتركيب على أجهزة المواقف والأفران	5%	عدد
	96 13 80 90	---- غيرها	50%	كغ